

SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA
R JOSE DEEKE, 197 - SALA 01 - CEP: 89.031-400 - ESCOLA AGRÍCOLA - BLUMENAU - SC
CNPJ: 51.659.136/0001-49
IE: 263410781 IM: 177946

PROPOSTA

A/C

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE

Pregão Eletrônico: 90031/2025

UASG: 927855

Razão Social: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA	CNPJ: 51.659.136/0001-49
Endereço: R Jose Deeke, n° 197 - Sala 01 - 89031-400	Cidade Estado: Blumenau - SC
E-mail: soul@souldistribuidora.com.br	Telefone: (47) 3057-3902 / 3903
Inscrição Estadual: 263410781	Inscrição Municipal: 177.946
Banco Agência: 756 3069	Conta: 497.187-6 SICOOB
Responsável: Viviane Lopes Fraga CPF: 890.525.440-34	Função Cargo: Gerente RG: SJS - RS - 6093036967

INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:

ATAS E CONTRATOS:	atas@souldistribuidora.com.br
EMPENHOS:	empenhos@souldistribuidora.com.br
PROPOSTAS:	propostas3@portaldasatas.com.br

Em atendimento ao orçamento supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
1	7	UND	Buffet térmico possui 8 cubas fabricadas em aço inox 201, tanque, tampas e moldura externa em aço inox 430 e estrutura de sustentação tubular. Sua resistência blindada é confeccionada em aço inox e controlada por um termostato com escala de 30°C a 120°C. Contém uma lâmpada piloto em seu painel indicando a função liga/desliga do termostato. Para facilitar a movimentação e o deslocamento a estrutura tubular é dotada de rodízios giratórios. Especificações: mesa 210 x 1400 x 600 mm, tensão 220v, frequência 60hz, potência 2.650w, consumo 1,9kw/h, temperatura 30 a 120 °C, material da cuba aço inox, capacidade da cuba 6l – 1/2, altura 1.350mm, altura até a mesa 850mm, peso 22kg.	IBET	ST08	R\$ 2.348,79	R\$ 16.441,53

Total	R\$ 16.441,53
-------	---------------

Valor Total: Dezesseis Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta e Três Centavos.

Validade da Proposta de Preços: 60 (Sessenta) Dias.

Pagamento: 30 (Trinta) Dias.

Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias.

Locais de Entrega: Conforme o edital (Constar no empenho).

Garantia: 12 (Doze) Meses.

Frete: Incluso no valor da proposta.

Impostos: Todos inclusos.

2. SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.

3. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.

4. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.

5. Para garantir uma entrega mais rápida e eficaz, gostaríamos de reforçar a necessidade de que a voltagem solicitada seja devidamente especificada no empenho. Isso evitaria qualquer confusão ou atrasos no processo de entrega e permitiria que atendemos às necessidades de forma precisa e eficiente.

Blumenau, 16 de Setembro de 2025.

Representante Responsável

Viviane Lopes Fraga

890.525.440-34

BUFFET TERMICO 08GN IBET ST08 COM TAMPAS



IMPORTANTE: A resistência sempre deverá ficar encoberta pela água. Caso contrário ela queimarará. Com o funcionamento do equipamento, a água irá evaporar lentamente. Por isso, verifique o nível de água e complete sempre que necessário.

Descrição Geral

Descrição Carro Térmico Quente 8 Cubas Ibet Características O Carro Térmico Quente de 8 Cubas Ibet, é construído em aço inox brilhante AISI430, suas cubas gastronômicas (GNs) em aço inox AISI304, a estrutura tubular possui pintura eletrostática, seus rodízios possuem trava, o protetor salivar é em aço inox brilhante AISI430 e possui iluminação fluorescente. O aquecimento e controle da temperatura são realizados através de resistência (2.000W ou 2.500W), termostato do tipo capilar de bulbo (20 a 120°C) e lâmpada piloto.

Modelo Quente Resistência Especificações do Produto 8CUBAS: (C x P x A)1.445 x 595 x 1.255 Voltagem: 110V ou 220V. POTÊNCIA 110V: 2.000 W CONSUMO 110V: 2,0 KW/H POTÊNCIA 220V: 2.500 W CONSUMO 220V: 2,5 KW/H

Código : ST 08

Self Service Linha Tradicional Térmico

GN 1/2 X 100

ST 08 Linha Tradicional Desmontados

ST 08 GNS - 60 X 60 X 1,60

Cores : Branca , Vermelho , Azul, Cinza

Peso (Kg) : 29

Itens Inclusos

Itens inclusos: EMBALAGEM: 36X63X142CM

Características

Fabricante: Ibet

Capacidade: 08 Cubas

Tipo: Térmico



Carro térmico aquecido com banho-maria marca Ibet. Equipamento destinado à conservação e distribuição de alimentos quentes. Ideais para restaurantes, escolas, hospitais e refeitórios em geral.

Características:

- Pés tubulares fabricados em aço carbono pintados na cor cinza;
- Estrutura (caixa térmica) fabricada em aço inox 430 polido;
- Protetor salivar confeccionado em chapa de aço inox 430 polido;
- Iluminação fluorescente;
- Acompanham 8 cubas em aço inox 304 de 1/2GN x 100mm, com capacidade para 5 litros;

- Sistema de aquecimento através de resistência elétrica blindada submersa em água (banho-maria);
- Termostato analógico para controle de temperatura entre 30°C a 120°C;
- Tampas de aço inox removíveis;
- Opcionais: porta talheres e guardanapos, protetor salivar em vidro, corre pratos/bandejas em aço inox, estrutura mais baixa para crianças, tubulação nas cores vermelho, azul, aço inox ou branco;
- Equipamento 220V Monofásico.

Especificações

- Tanque banho maria construído em aço inox 430
- Acompanha cubas em aço inox 304
- As cubas acompanham tampas em aço inox com puxador
- Pés com pintura eletrostática ns cor cinza
- Possui rodízios com trava para facil locomoção
- Protetor salivar em aço inox com lâmpada
- Tampas em todas as cubas com puxadores
- Cor:

Medidas do produto

- Comprimento: 1440 mm
- Largura: 595 mm
- Altura buffet: 220 mm
- Altura total: 1235 mm
- Gn 1/2 - 325mm x 265mm x 100mm

Garantia 12 meses

*Equipamento construído em Aço Inox Brilhante AISI 430;
Cubas Gastronômicas (GN's) em Aço Inox AISI 304;
Estrutura Tubular com Pintura Eletrostática;
Rodízios com trava ou pés niveladores;
Protetor salivar em Aço Inox Brilhante AISI 430;
Iluminação Fluorescente.*

Lâmpada Piloto.

Opcionais:

*Porta talheres e Guardanapos;
Protetor Salivar em vidro 8mm;
Proteção Total em vidro;
Corre Prato em Aço Inox Brilhante AISI 430.
Cores disponíveis: vermelho, azul, cinza ou branco.
Disponível também na Linha Infantil.*

Dados Técnicos:

*Tensão (Voltagem): Mono 110 ou 220V.
Potência Resistência Watts (110V): 2.000
Potência Resistência Watts (220V): 2.500
Consumo Kw/h (110V): 2,0
Consumo Kw/h (220V): 2,5
Termostato do tipo Capilar de Bulbo (20°C a 120°C).*

Medidas em Milímetros do equipamento:

Comprimento: 1445

Profundidade: 595

Altura: 1255

Capacidade: Até 08 GN's 1/2.

Medidas em Milímetros das GN's Externas:

Comprimento: 325

Largura: 265

OBS.: Acompanham o equipamento 08 GN's 1/2 X 100.