



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sector Requisitante: Secretaria Municipal de Educação

Responsável pela Demanda:

Joyce Kelly Maria Santiago

CPF: 132.846.274-99

Gerente de Compras

Email: joycesantiaagoo@hotmail.com

Telefone: (81) 9 9163 – 6557

Aquisição de Bens

Contratação de Serviços

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO/PE.

Justificativa: A presente contratação tem por objeto a aquisição de mobiliários destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Paudalho/PE e das unidades de ensino vinculadas, com o objetivo de garantir adequadas condições estruturais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas.

A rede municipal de ensino demanda constante adequação e reposição de mobiliário escolar e administrativo, considerando o desgaste natural decorrente do uso contínuo, a necessidade de substituição de itens inservíveis ou em condições inadequadas de utilização, bem como a ampliação e reorganização de espaços escolares para melhor atendimento aos alunos, professores e servidores.

A inexistência ou insuficiência de mobiliário adequado compromete diretamente a qualidade do ambiente educacional, podendo impactar negativamente o desempenho das atividades pedagógicas, o conforto dos estudantes e profissionais da educação, além de gerar riscos à segurança quando utilizados móveis deteriorados ou fora dos padrões recomendados.

Ademais, a contratação visa padronizar os ambientes escolares, assegurar melhores condições ergonômicas, promover maior organização dos espaços físicos e garantir a observância das normas técnicas aplicáveis, contribuindo para um ambiente mais seguro, funcional e adequado ao processo de ensino-aprendizagem.

Ressalta-se que os quantitativos estimados foram definidos com base nas demandas encaminhadas pelas unidades escolares, na verificação das condições atuais dos bens existentes e na previsão de atendimento das necessidades para o período planejado, observando-se os princípios da eficiência, economicidade e planejamento da contratação pública.

Dessa forma, a aquisição do mobiliário mostra-se indispensável para assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços educacionais prestados pelo Município de Paudalho/PE, atendendo ao interesse público e às diretrizes da política municipal de educação.

DESCRIÇÕES E QUANTIDADES

ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	UND	QUANT
1	ARMÁRIO DE AÇO - COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR CINZA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO CAIXA EXTERNA, BASE, PRATELEIRAS E PORTAS, BITOLA Nº 22, CONTENDO 5 PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM CREMALHEIRA A CADA 5 CM. PORTAS COM MAÇANETAS EM FORMA DE "T", SERVINDO DE PUXADOR, CROMADA, COM, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO, COM, NO MÍNIMO, 2 (DUAS) CHAVES EM DUPLICATA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 198 CM; LARGURA: 120 CM; PROFUNDIDADE: 45 CM. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UND	60



DE 5 ANOS.			
2	ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO - COM 3 (TRÊS) PRATELEIRAS ABERTAS REGULÁVEIS E UMA PRATELEIRA INTERNA COM 2 (DUAS) PORTAS BAIXAS COM CHAVES. DIMENSÕES APROXIMADAS: DE 130 A 180 CM (ALTURA) X 45 A 50CM (PROFUNDIDADE) X 80 CM (LARGURA). TAMPO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 22 MM, REVESTIDOS COM BP, COR MARFIM . BASE, LATERAIS E PORTAS EM MDP OU MDF DE 18 MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. FUNDO EM MDP OU MDF DE NO MÍNIMO 10 MM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM MDP OU MDF DE 18 MM, JUSTAPOSTAS ENTRE AS LATERAIS, O FUNDO E AS PORTAS DO ARMÁRIO, REVESTIDAS COM BP NA MESMA COR DO TAMPO, FORMANDO VÃOS DE ALTURAS IGUAIS. TODAS AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS COM PINOS AUTOTRAVANTES EM ZAMAK. TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS POR FITAS DE PVC OU ABS COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT MELT. AS LATERAIS, O TAMPO E A BASE INFERIOR DEVEM SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX COM BUCHAS METÁLICAS E CAVILHAS, POSSIBILITANDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 5 ANOS.	UND	60
3	ARMÁRIO MÉDIO - COM 3 (TRÊS) PRATELEIRAS EM MDP, FORMANDO QUATRO VÃOS COM ALTURAS IGUAIS, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA A CADA 3,2 CM. DIMENSÕES: DE 105 A 115 CM (ALTURA) X 45 A 50 CM (PROFUNDIDADE) X 80 CM (LARGURA). TAMPO EM MDP DE NO MÍNIMO 2,2 CM, REVESTIDOS COM BP, COR MARFIM. BASE, LATERAIS E PORTAS EM MDP DE 1,8 CM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. DOBRADIÇAS QUE PERMITAM ÀS PORTAS UMA ABERTURA DE ATÉ 270°. FUNDO EM MDP DE NO MÍNIMO 1,5 CM, REVESTIDOS COM BP, MESMA COR DO TAMPO. PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM MDP DE 1,8 CM, JUSTAPOSTAS ENTRE AS LATERAIS, O FUNDO E AS PORTAS DO ARMÁRIO, REVESTIDAS COM BP NA MESMA COR DO TAMPO, FORMANDO VÃOS DE ALTURAS IGUAIS. TODAS AS PRATELEIRAS DEVEM SER FIXADAS COM PINOS AUTOTRAVANTES EM ZAMAK. TODAS AS BORDAS DEVEM SER REVESTIDAS POR FITAS DE PVC OU ABS COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT MELT. AS LATERAIS, O TAMPO E A BASE INFERIOR DEVEM SER LIGADOS ENTRE SI PELO SISTEMA MINI-FIX COM BUCHAS METÁLICAS E CAVILHAS, POSSIBILITANDO MONTAR E DESMONTAR VÁRIAS VEZES, SEM PERDER A QUALIDADE. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO, MÍNIMO DE 1 (UMA) DUPLICATA DA CHAVE. CADA PORTA DEVE TER UM PUXADOR INTEIRAMENTE METÁLICO, DE LIGA NÃO-FERROSA, CROMADO OU NIQUELADO. BASE COM QUATRO SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO PRETO INJETADO OU BASE EM AÇO SAE 1010/1020, RETANGULAR COM QUATRO SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO PRETO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 5 ANOS.	UND	60
4	ARMÁRIO DE AÇO PARA VESTIÁRIO ROUPEIRO - 12 PORTAS - COMPOSIÇÃO EM AÇO COM 12 PORTAS E SUPORTE PARA CADEADOS; VENEZIANAS DE VENTILAÇÃO E CABIDEIRO; CHAPÉU E PORTAS EM CHAPA 20, LATERAIS EM CHAPA 22; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E SECAGEM ESTUFA A 300°C. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 195 CM; LARGURA: 125 CM; PROFUNDIDADE: 40 CM; ALTURA DA PORTA: 93 CM; LARGURA DA PORTA 26 CM; COR: CINZA. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 5 ANOS.	UND	60
5	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE COM 10 (DEZ) PRATELEIRAS - ESTANTES DESMONTÁVEIS EM AÇO, DO TIPO BIBLIOTECA, DUPLA FACE, COM 10 (DEZ) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E UMA BANDEJA FIXA DE CADA LADO. CHAPA DE AÇO 20, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, A SECAGEM EM ESTUFA A 300° C NA COR A DEFINIR E COM CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE APROXIMADAMENTE 75KG. SAPATAS "SALVA-PISO" ANTIDERRAPANTES. PARA LIVROS. MEDIDAS APROXIMADAS:ALTURA: 200 CM; LARGURA: 100 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM; COR: CINZA. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 5 ANOS.	UND	75
6	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE COM 10 (DEZ) PRATELEIRAS - ESTANTES DESMONTÁVEIS EM AÇO, DO TIPO BIBLIOTECA, DUPLA FACE, COM 10 (DEZ) PRATELEIRAS REGULÁVEIS E UMA BANDEJA FIXA DE CADA LADO. CHAPA DE AÇO 20, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, A SECAGEM EM ESTUFA A 300° C NA COR A DEFINIR E COM CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE APROXIMADAMENTE 75KG. SAPATAS "SALVA-PISO" ANTIDERRAPANTES. PARA LIVROS. MEDIDAS APROXIMADAS:ALTURA: 200 CM; LARGURA: 100 CM; PROFUNDIDADE: 55 CM; COR: CINZA. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 5 ANOS.	UND	25
7	CADEIRA TIPO DIGITADOR SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPOSIÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 CM; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA 5,5 CM COM DENSIDADE MÍNIMA 45 KG/MP, ACABAMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER DE TRAMA MIÚDA 0,2 X 0,2 MM, COM CONTRAENCOSTO EM POLIPROPILENO; ASSENTO COM CURVATURA FRONTAL, REVESTIDO COM ESPUMA INJETADA MÍNIMA DE 5,0 CM, COM CHANFROS LATERAIS INTERLIGADOS ATRAVÉS DE LÂMINA DE AÇO FIXA MÍNIMA DE 6,0 CM DE LARGURA E 5,5 MM DE ESPESSURA; ENCOSTO SEM ARTICULAÇÃO FIXA; BORDA DE PROTEÇÃO EM PVC MACHO/FÊMEA 1,8 CM DE ESPESSURA NA COR PRETA; CONTRAENCOSTO NO MESMO TECIDO E COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: FIXA, BASE TUBULAR 7/8", PAREDES MÍNIMAS DE 1,5 MM, COM DOIS PÉS EM FORMATO DE TRAPÉZIO, UNIDOS POR DUAS HASTES METÁLICAS NA MESMA ESPESSURA, COM SAPATAS DE APOIO RESISTENTE. SISTEMA DE FIXAÇÃO ENTRE AS ESTRUTURAS E O ASSENTO ATRAVÉS DE 4 PARAFUSOS SEXTAVADOS. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA MÉDIA DO ASSENTO PARA O CHÃO:45 CM; ALTURA TOTAL: 87 CM; LARGURA DO ASSENTO: 47 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 43 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM; LARGURA DO ENCOSTO: 43 CM; TECIDO: PRETO; ESTRUTURA TUBULAR: PRETA. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 5 ANOS.	UND	100
8	CADEIRA DIRETOR - CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO (TIPO DIRETOR), COM APÓIA BRAÇOS, ASSENTO COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 5,5 CM DE ESPESSURA, DENSIDADE MÍNIMA 45, INDEFORMÁVEL, IGNÍFUGA E MEDINDO 49 X 46 CM (LARGURA X PROFUNDIDADE). ASSENTO INTERNO EM LÂMINAS DE MADEIRA COMPENSADA COM NO MÍNIMO 1,0 CM DE ESPESSURA. REVESTIDO COM TECIDO SEM COSTURA APARENTE, SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA,	UND	100



	CARENAGEM EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E BORDAS ARREDONDADAS SEM A PRESENÇA DE UTILIZAÇÃO DE PERFIL DE PVC . ENCOSTO COM DIMENSÕES APROXIMADAS: MEDINDO 43 X 46 CM (COMPRIMENTO X ALTURA). COM ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO, DE 4,0 CM DE ESPESSURA, DENSIDADE D55, INDEFORMÁVEL, REVESTIDA COM TECIDO SINTÉTICO SEM COSTURA APARENTE, DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS, CONCHA INTERNA EM POLIPROPILENO INJETADO E CARENAGEM EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS. ENCOSTO INTERNO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM MADEIRA COMPENSADA DE NO MÍNIMO 1,0 CM DE ESPESSURA CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO E BORDAS ARREDONDADAS SEM A PRESENÇA DE USO DE PVC. REVESTIMENTO: TECIDO DE COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 5 ANOS.		
9	MESA PARA ESCRITÓRIO (MESA PARA PROFESSOR) - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MESA PARA ESCRITÓRIO, EM MADEIRA AGLOMERADO DE BAIXA PRESSÃO, COM TAMPO DE 2,5CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM NAS DUAS FACES. ESTRUTURA COM CALHA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA EPÓXI NA POR PRETA. BORDAS DO TAMPO ARREDONDADAS A 180° EM PERFIL DE PVC, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOT MELT, COM 2,5CM DE ESPESSURA NA COR MARFIM. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 120CM, PROFUNDIDADE: 68CM, ALTURA: 74CM CORES: TAMPA: MARFIM, ESTRUTURA: PRETA. MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 5 ANOS.	UND	100
10	MESA RETANGULAR (COM DUAS GAVETAS COM CHAVE) - MESA EM MADEIRA MDP COM REVESTIMENTO LAMINADO FENÓLICO MELAMINICO BP1,5 CM, DE ALTA PRESSÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: 123X60X75CM (CXLXA). TAMPO EM PANEL MDP DE 2,8 CM DE ESPESSURA EM FÓRMICA TEXTURIZADA DE 0,6MM(LAMINADO DECORATIVO) POST-FORMADA DE ALTA PRESSÃO COM GRANDE RESISTÊNCIA AO IMPACTO, DESGASTE, CALOR E MANCHAS, COM PADRÃO DE COR MARFIM E ACABAMENTO EM ERGOSOFT ANTI-IMPACTO BOLEADO 180°, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA E COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM. MEDIDAS APROXIMADAS PODENDO VARIAR DE MAIS OU MENOS DE 2 CM, COM DUAS GAVETAS, COM NO MÍNIMO DUAS CHAVES. MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. A MADEIRA DEVERÁ SER CERTIFICADA PELO CERFLOR (PROGRAMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO FLORESTAL) OU OUTRO DE MESMA SIGNIFICÂNCIA. GARANTIA MÍNIMA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 5 ANOS.	UND	100

Responsável pela Demanda:

Joyce Kelly Maria Santiago
CPF: 132.846.274-99
Gerente de Compras
Email: joycesantiaagoo@hotmail.com
Telefone: (81) 9 9163 – 6557

Paudalho, 28 de Janeiro de 2026.

Joyce Kelly Maria Santiago
 Joyce Kelly Maria Santiago
CPF: 132.846.274-99
Gerente de Compras